

12-2010

LISTINO PREZZI

# Stabil EDIL

EDILIZIA PLUVIALI E SCARICHI VERTICALI

## EXTRATUBO

EDILIZIA SCARICO ACQUE CALDE



Consorzio Italiano Tutela e Promozione Qualità Tubi in PVC

[www.tubipvc.it](http://www.tubipvc.it)

# SPECIAL



## TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER PLUVIALI E SCARICHI VERTICALI IN PVC

Spessori: Tolleranze ± 10%

| Ø esterno mm               | 32     | 40   | 50   | 63   | 80   | 82   | 100  | 125   | 140   | 160   | 200   | 250   | 315   | 400    | 500    |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| spessore mm                | 1,2    | 1,2  | 1,2  | 1,3  | 1,5  | 1,5  | 1,7  | 2,0   | 2,3   | 2,6   | 3,2   | 4,0   | 5,0   | 6,0    | 7,0    |
| <b>TUBI da m 3 •</b>       | € 2,97 | 2,97 | 3,72 | 5,10 | 6,27 | 6,45 | 7,86 | 12,06 | 16,32 | 20,19 | 31,17 | 50,52 | 80,34 | 126,30 | 190,47 |
| • <b>Pari a € mt./lin.</b> | 0,99   | 0,99 | 1,24 | 1,70 | 2,09 | 2,15 | 2,62 | 4,02  | 5,44  | 6,73  | 10,39 | 16,84 | 26,78 | 42,10  | 63,49  |
| <b>TUBI da m 2</b>         | € 2,30 | 2,30 | 2,89 | 3,97 | 4,89 | 5,01 | 6,13 | 9,42  | 12,76 | 15,83 | 24,47 | 39,87 | 63,69 | 100,72 | 152,31 |
| <b>TUBI da m 1</b>         | € 1,33 | 1,33 | 1,67 | 2,30 | 2,85 | 2,92 | 3,59 | 5,54  | 7,54  | 9,39  | 14,59 | 24,07 | 38,92 | 62,52  | 95,25  |
| <b>TUBI da m 0,50</b>      | € 1,33 | 1,33 | 1,67 | 2,30 | 2,85 | 2,92 | 3,59 | 5,54  | 7,54  | 9,39  | 14,59 | 24,07 | 38,92 | 62,52  | 95,25  |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>      |        |      |      |      | 216  | 200  | 137  | 85    | 68    | 52    | 30    | 20    | 12    | 8      |        |

## EXTRATUBO PVC



## TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE UNI EN 1329-Applicazione B-BD (SOSTITUISCE TIPO 302 UNI 7443/85)

**Condizioni d'impiego** - Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di un minuto. Nel caso di scarichi industriali (lavanderie, tintorie, ecc.) la resistenza del materiale all'azione dei fluidi convogliati alla temperatura di impiego deve essere valutata caso per caso. **Campi d'impiego** - Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.

### CLAUSOLA IIP

L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

| Ø esterno mm               | 40     | 50   | 63    | 80    | 82    | 100   | 125   | 140   | 160   | 200   |
|----------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| spessore mm                | 3,0    | 3,0  | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,2   | 3,2   | 3,2   | 3,9   |
| <b>TUBI da m 3 •</b>       | € 7,74 | 9,84 | 12,57 | 14,46 | 14,85 | 16,11 | 22,41 | 26,43 | 29,25 | 44,37 |
| • <b>Pari a € mt./lin.</b> | 2,58   | 3,28 | 4,19  | 4,82  | 4,95  | 5,37  | 7,47  | 8,81  | 9,75  | 14,79 |
| <b>TUBI da m 2</b>         | € 6,01 | 7,63 | 9,78  | 11,26 | 11,56 | 12,56 | 17,52 | 20,70 | 22,94 | 34,86 |
| <b>TUBI da m 1</b>         | € 3,48 | 4,42 | 5,67  | 6,57  | 6,74  | 7,35  | 10,30 | 12,23 | 13,62 | 20,78 |
| <b>TUBI da m 0,50</b>      | € 3,48 | 4,42 | 5,67  | 6,57  | 6,74  | 7,35  | 10,30 | 12,23 | 13,62 | 20,78 |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>      |        |      |       | 216   | 200   | 137   | 85    | 68    | 52    | 30    |

## SPECIAL PVC





## TUBO CON BICCHIERE AD INCOLLAGGIO PER SCARICO ACQUE CALDE

| Ø esterno mm               | 40     | 50   | 63    | 80  | 82    | 100   | 125   | 140   | 160   | 200   |
|----------------------------|--------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| spessore mm                | 3,0    | 3,0  | 3,0   | 3,0 | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,2   | 3,9   |
| <b>TUBI da m 3 •</b>       | € 7,74 | 9,84 | 12,57 | -   | 14,85 | 16,11 | 21,09 | 24,87 | 29,25 | 44,37 |
| • <b>Pari a € mt./lin.</b> | 2,58   | 3,28 | 4,19  | -   | 4,95  | 5,37  | 7,03  | 8,29  | 9,75  | 14,79 |
| <b>TUBI da m 2</b>         | € 6,01 | 7,63 | 9,78  | -   | 11,56 | 12,56 | 16,48 | 19,40 | 22,94 | 34,86 |
| <b>TUBI da m 1</b>         | € 3,48 | 4,42 | 5,67  | -   | 6,74  | 7,35  | 9,67  | 11,45 | 13,62 | 20,78 |
| <b>TUBI da m 0,50</b>      | € 3,48 | 4,42 | 5,67  | -   | 6,74  | 7,35  | 9,67  | 11,45 | 13,62 | 20,78 |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>      |        |      |       |     | 200   | 137   | 85    | 68    | 52    | 30    |

- Tolleranza negativa sugli spessori.

| Ø esterno mm                                                                                                          | 32   | 40   | 50   | 63   | 80   | 82   | 100   | 125   | 140   | 160   | 200   | 250   | 315    | 400    | 500    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| €                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|  <b>CURVA APERTA 45°</b>             | 0,70 | 0,74 | 0,86 | 0,96 | 1,14 | 1,25 | 1,73  | 2,96  | 4,78  | 5,55  | 10,39 | 35,37 | 76,56  | 172,29 | 344,56 |
|                                                                                                                       |      | 0,84 | 0,96 | 1,15 | 1,53 | 1,63 | 2,43  | 3,45  | 4,78  | 7,18  | 12,73 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 | 100  | 100  | 100  | 50   | 30   | 30   | 20    | 16    | 16    | 14    | 12    | 1     | 1      | 1      | 1      |
|  <b>CURVA 67° 30'</b>                |      |      |      |      | 1,63 | 1,73 | 2,20  | 4,36  |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                                                                       |      |      |      |      | 1,63 | 1,73 | 2,82  | 4,36  |       |       |       |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 |      |      |      |      | 25   | 25   | 20    | 10    |       |       |       |       |        |        |        |
|  <b>CURVA CHIUSA 87° 30'</b>         | 0,77 | 0,79 | 1,00 | 1,06 | 1,58 | 1,67 | 2,02  | 3,88  | 6,36  | 7,27  | 13,02 | 48,81 | 90,93  | 277,58 | 526,43 |
|                                                                                                                       |      | 0,86 | 1,14 | 1,44 | 1,86 | 1,91 | 2,82  | 4,36  | 6,36  | 9,28  | 16,65 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 | 100  | 100  | 100  | 50   | 25   | 25   | 20    | 14    | 12    | 12    | 10    | 1     | 1      | 1      | 1      |
|  <b>CURVA WC</b>                    |      |      |      |      |      |      | 3,35  |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      | 3,35  |       |       |       |       |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 20    |       |       |       |       |       |        |        |        |
|  <b>CURVA CHIUSA CON ISPEZIONE</b> |      |      |      |      |      |      | 11,00 | 14,29 | 20,52 | 30,61 | 41,90 |       |        |        |        |
|                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      | 11,59 | 15,03 | 21,58 | 32,21 | 44,11 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 |      |      |      |      |      |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |       |        |        |        |
|  <b>BRAGA 45° e 67° 30'</b>        | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 2,10 | 3,07 | 3,26 | 4,56  | 7,65  | 10,76 | 16,13 | 28,90 | 79,92 | 155,53 | 325,43 | 722,63 |
|                                                                                                                       |      | 1,49 | 1,63 | 2,10 | 3,26 | 3,45 | 4,68  | 7,95  | 10,76 | 16,13 | 28,90 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 | 50   | 50   | 40   | 25   | 24   | 24   | 20    | 8     | 8     | 8     | 6     | 1     | 1      | 1      | 1      |
|  <b>TE 87° 30'</b>                 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 2,10 | 3,07 | 3,26 | 4,56  | 7,65  | 10,76 | 16,13 | 28,90 | 79,92 | 155,53 | 325,43 | 722,63 |
|                                                                                                                       |      | 1,49 | 1,63 | 2,10 | 3,26 | 3,45 | 4,68  | 7,95  | 10,76 | 16,13 | 28,90 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 | 50   | 50   | 50   | 30   | 28   | 28   | 24    | 10    | 10    | 10    | 6     | 1     | 1      | 1      | 1      |
|  <b>BRAGA RIDOTTA 45°</b>          |      |      | 7,65 | 7,65 | 8,13 | 8,13 | 6,27  | 9,09  | 11,59 | 17,42 | 27,85 | 79,92 | 155,53 | 311,07 | 722,63 |
|                                                                                                                       |      |      | 8,62 | 8,62 | 9,09 | 9,09 | 6,51  | 9,81  | 11,92 | 18,44 | 31,12 |       |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                 |      |      | 20   | 20   | 20   | 20   | 24    | 12    | 10    | 5     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      |
| Ø esterno mm                                                                                                          | 32   | 40   | 50   | 63   | 80   | 82   | 100   | 125   | 140   | 160   | 200   | 250   | 315    | 400    | 500    |

# RACCORDI

| Ø esterno mm                                                                                                                                                                           | 32 | 40 | 50   | 63   | 80    | 82    | 100   | 125   | 140   | 160   | 200    | 250    | 315    | 400    | 500    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| €                                                                                                                                                                                      |    |    |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|  <b>TE RIDOTTO<br/>87° 30'</b>                                                                          |    |    | 7,65 | 7,65 | 8,13  | 8,13  | 6,27  | 9,09  | 11,59 | 17,42 | 27,85  | 79,92  | 155,53 | 311,07 | 722,63 |
|                                                                                                                                                                                        |    |    | 8,62 | 8,62 | 9,09  | 9,09  | 6,51  | 9,81  | 11,92 | 18,44 | 31,12  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    | 20   | 20   | 20    | 20    | 24    | 10    | 10    | 5     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|  <b>BRAGA DOPPIA 45°<br/>DOPPIA RIDOTTA 45°</b><br><b>TE DOPPIO 87° 30'<br/>DOPPIO RIDOTTO 87° 30'</b> |    |    |      | 8,62 | 11,39 | 11,39 | 12,73 | 23,21 | 32,29 | 39,09 | 55,52  | 164,62 | 329,73 | 622,14 |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      | 9,09 | 11,97 | 11,97 | 13,40 | 24,41 | 33,98 | 41,15 | 58,39  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      |        |
|  <b>BRAGA<br/>A Y</b>                                                                                  |    |    |      |      | 15,89 | 15,89 | 18,28 | 22,31 | 30,91 | 40,01 | 70,36  |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      |      | 16,75 | 16,75 | 19,24 | 23,46 | 32,55 | 42,11 | 74,18  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      |        |        |        |        |
|  <b>BRAGA<br/>A Y CON<br/>ISPEZIONE</b>                                                               |    |    |      |      | 23,39 | 23,39 | 27,82 | 33,91 | 47,07 | 64,56 | 110,46 |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      |        |        |        |        |
|  <b>BRAGA A<br/>SCAGNO</b>                                                                           |    |    |      |      |       | 15,89 | 18,28 | 22,31 | 30,91 | 40,01 | 70,36  |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      |      |       | 17,64 | 19,24 | 23,46 | 32,55 | 42,11 | 74,18  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      |      |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      |        |        |        |        |
|  <b>ISPEZIONE<br/>LINEARE<br/>CON TAPPO</b>                                                          |    |    |      | 5,98 | 7,37  | 8,33  | 8,79  | 12,49 | 17,83 | 30,53 | 45,34  | 106,86 | 187,60 | 238,34 | 378,07 |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      | 6,27 | 8,08  | 8,68  | 10,09 | 13,88 | 19,88 | 33,89 | 49,44  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      | 10   | 10    | 10    | 20    | 10    | 10    | 10    | 5      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|  <b>TESTA<br/>PER<br/>ESALATORI</b>                                                                  |    |    | 6,61 | 6,61 | 6,61  | 6,61  | 6,61  | 11,14 | 14,55 | 16,85 | 40,10  |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    | 10   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    | 1     | 1     | 1      |        |        |        |        |
|  <b>SCORREVOLE</b>                                                                                   |    |    |      | 6,27 | 7,47  | 7,80  | 8,72  | 11,29 | 16,99 | 20,97 | 33,50  |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                        |    |    |      | 6,61 | 7,90  | 8,23  | 9,19  | 11,92 | 17,91 | 22,11 | 34,48  |        |        |        |        |
| <b>CONFEZIONE PZ.</b>                                                                                                                                                                  |    |    |      | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 5      |        |        |        |        |
| Ø esterno mm                                                                                                                                                                           | 32 | 40 | 50   | 63   | 80    | 82    | 100   | 125   | 140   | 160   | 200    | 250    | 315    | 400    | 500    |

# RACCORDI

| Ø esterno mm                                                                                                                    | 32 | 40 | 50   | 63    | 80    | 82    | 100   | 125   | 140   | 160   | 200   | 250    | 315    | 400     | 500 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-----|
| €                                                                                                                               |    |    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |     |
|  TAPPO                                         |    |    | 1,91 | 2,54  | 2,58  | 3,11  | 3,60  | 5,36  | 5,46  | 11,35 | 11,82 | 38,29  | 71,78  | 110,07  |     |
|                                                                                                                                 |    |    | 2,05 | 2,82  | 2,96  | 3,59  | 3,88  | 5,36  | 5,89  | 11,97 | 13,40 |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    | 20   | 50    | 50    | 50    | 50    | 40    | 10    | 20    | 10    | 1      | 1      | 1       |     |
|  GIUNTO DILATAZIONE ANELLO GOMMA               |    |    |      | 5,74  |       | 6,94  | 10,11 | 11,97 |       | 15,32 | 19,16 |        |        |         |     |
|                                                                                                                                 |    |    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    |      | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       | 1     | 1     |        |        |         |     |
|  SIFONE TORINO APERTO                          |    |    |      | 16,08 | 17,95 | 18,19 | 21,47 | 26,47 | 36,42 | 44,83 | 71,78 | 282,36 | 502,50 | 1081,57 |     |
|                                                                                                                                 |    |    |      | 17,22 | 19,15 | 19,61 | 23,92 | 27,90 | 36,86 | 50,73 | 79,92 |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1       |     |
|  SIFONE TORINO CHIUSO                          |    |    |      | 16,08 | 17,95 | 18,19 | 21,47 | 26,47 | 36,42 | 44,83 | 71,78 | 282,36 | 502,50 | 1081,57 |     |
|                                                                                                                                 |    |    |      | 17,22 | 19,15 | 19,61 | 23,92 | 27,90 | 36,86 | 50,73 | 79,92 |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1       |     |
|  SIFONE FIRENZE ORIZZONTALE                  |    |    |      | 16,08 | 17,95 | 18,19 | 21,47 | 26,47 | 36,42 | 44,83 | 71,78 | 282,36 | 502,50 | 1081,57 |     |
|                                                                                                                                 |    |    |      | 17,22 | 19,15 | 19,61 | 23,92 | 27,90 | 36,86 | 50,73 | 79,92 |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    |      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1       |     |
|  ENTRATA USCITA<br>BRAGA PER FOSSA BIOLOGICA |    |    |      |       |       |       | 8,32  | 11,88 | 14,44 | 17,71 | 24,69 |        |        |         |     |
|                                                                                                                                 |    |    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |         |     |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                                  |    |    |      |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |        |        |         |     |


| Ø                                                                                                                  | 40   | 50   | 63   | 80   | 82   | 100  | 125  | 140  | 160  | 200   | 250   | 315   | 400    | 500    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
|  AUMENTO bicchiere sul Ø minore | 1,10 | 1,63 | 2,06 | 2,20 | 2,39 | 3,01 | 4,02 | 4,97 | 6,85 | 11,59 | 27,41 | 70,88 | 119,64 | 274,47 |
|                                                                                                                    | -    | 1,66 | 2,06 | 2,20 | 2,39 | 3,01 | 4,02 | 4,97 | 7,27 | 11,61 | -     | -     | -      | -      |
| CONFEZIONE PZ.                                                                                                     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 10    | 1     | 1     | 1      | 1      |

| Collante da kg | 0,125 |      | 0,500 |      | 1     |       | Filo saldatura al kg |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                | 2,39  | 2,58 | 7,17  | 8,74 | 12,58 | 12,89 | 12,62                |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFEZIONE PZ. | 100   | 100  | 24    | 24   | 12    | 12    | Confezione da 1 kg   |  |  |  |  |  |  |  |


|                                                                                                                                                                   |              |        |                        |         |       |  |                                                                                                                         |        |        |        |        |                                                    |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------|---------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <br><b>BRAGA MULTIPLA<br/>CON IMBOCCO WC Ø 110<br/>E BICCHIERI Ø 50 O Ø 40</b> | AV -GR-EXT.  |        | interasse mm 350 - 450 |         |       |  | <br><b>VALVOLA<br/>ANTIRIFLUSSO</b> | 100    | 110    | 125    | 160    | 200                                                | 250 | 315 | 400 |
|                                                                                                                                                                   | Ø colonna mm | 100    |                        | 125     |       |  |                                                                                                                         |        |        |        |        |                                                    |     |     |     |
|                                                                                                                                                                   |              | AV -GR | EXTRA                  | AV - GR | EXTRA |  |                                                                                                                         |        |        |        |        |                                                    |     |     |     |
| N. BICCHIERI                                                                                                                                                      | 2            | 21,98  | 23,14                  | 26,13   | 27,50 |  | 170,07                                                                                                                  | 170,07 | 194,37 | 233,87 | 272,49 | VEDI LISTINO<br>RACCORDI AD ANELLO<br>ELASTOMERICO |     |     |     |
|                                                                                                                                                                   | 3            | 22,79  | 23,97                  | 26,90   | 28,33 |  |                                                                                                                         |        |        |        |        |                                                    |     |     |     |




# *Collegatevi alla nostra rete*



**EDILIZIA: PLUVIALI E SCARICHI**  
**BUILDING: RAINWATER AND DISCHARGES**




**FOGNATURE: TUBO COMPATTO**  
**WASTE AND SEWERAGE (COMPACT PIPE)**



**FOGNATURE: TUBO STRUTTURALE**  
**WASTE AND SEWERAGE (STRUCTURED PIPE)**



**DRENAGGIO**  
**DRAINAGE**



**CAVIDOTTI**  
**CONDUITS PIPES**



**STABILPLASTIC SPA**